

Veillez demander à votre médecin de lister les autres médicaments qui peuvent augmenter votre risque d'infection :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (à compléter) :

Nom du patient :

.....

Nom du médecin :

.....

Numéro de téléphone du médecin :

.....

.....

Veillez noter le nom de marque et les numéros de lots de votre médicament :

.....

.....

.....

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.

Laboratoires Biogaran
Information médicale : 0800 970 109



LABORATOIRE FRANÇAIS DE MÉDICAMENTS



Carte Patient FUBELV®
(étanercept)

MARR 195 – V1.0 – Juin 2026

Ce document est diffusé sous l'autorité de l'ANSM.
Veillez conserver cette carte sur vous en permanence.

Cette carte contient des informations de sécurité importantes que vous devez connaître avant de recevoir étanercept et pendant le traitement avec étanercept. Si vous ne comprenez pas ces informations, veuillez demander à votre médecin de vous les expliquer.

Montrez cette carte à tout médecin impliqué dans votre traitement.
Conservez cette carte jusqu'à 2 mois après la dernière injection d'étanercept, car des effets indésirables peuvent survenir après votre dernière injection d'étanercept.

Pour plus d'informations, consultez la notice d'étanercept.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice d'information.

Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé :
<https://signalement.social-sante.gouv.fr>

Pour plus d'informations, consultez la rubrique « Déclarer un effet indésirable » sur le site Internet de l'ANSM :
<https://ansm.sante.fr>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

Ce médicament est un biosimilaire.

UTILISATION CHEZ LES ENFANTS ET ADOLESCENTS

Étanercept ne doit pas être utilisé chez les enfants et adolescents pesant moins de 62,5 kg. Veuillez consulter votre médecin si vous avez des questions à ce sujet.

INFECTIONS

Étanercept peut augmenter votre risque de contracter des infections, qui pourraient être graves.

- **Vous ne devez pas utiliser étanercept** si vous souffrez d'une infection. **En cas de doute, demandez à votre médecin.**
- Si vous présentez des symptômes évocateurs d'une infection, tels que fièvre, toux persistante, essoufflement, faiblesse, grande fatigue ou perte de poids, **consultez immédiatement votre médecin.**
- Vous devez effectuer un test de dépistage de la tuberculose.

Demandez à votre médecin de noter ci-dessous la date et le résultat de votre dernier dépistage de la tuberculose :

Test :

Date :

Résultats :

Test :

Date :

Résultats :